

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Чебоксарский завод кабельных изделий «Чувашкабель»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>ПВПиЭП</b>					
<i>Участок волочения</i>					
1А(2А; 3А). Полировщик волок из алмазов и сверхтвердых материалов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<b>ПКиП</b>					
<i>Комплексный участок №1</i>					
4А(5А; 6А; 7А; 8А; 9А; 10А; 11А; 12А; 13А; 14А; 15А; 16А; 17А). Изолировщик жил кабеля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
18А(19А). Резчик материалов кабельного производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
20А(21А; 22А). Оператор автоматической линии по изготовлению изолированных жил	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<b>Энергослужба</b>					
<i>Теплосантехническое бюро</i>					
23. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Электротехническое бюро</i>					
24. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
25. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Участок по ремонту и эксплуатации энергооборудования, энергосетей</i>					
26. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
27. Главный энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
28. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	



Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Теплосантехнический участок</i>					
29А(30А; 31А; 32А; 33А; 34А). Монтажник санитарно-технических систем и оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
35. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Вентиляционный участок</i>					
36А(37А; 38А; 39А). Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
40. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Электротехнический участок</i>					
41А(42А; 43А; 44А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>ОМИТиА</i>					
<i>Бюро промышленной автоматики</i>					
45. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
46. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
47А(48А; 49А; 50А). Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
51. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Бюро метрологической поверки и обеспечения</i>					
52А(53А; 54А). Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
55А(56А; 57А; 58А). Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
59. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
60. Инженер по метрологии 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
61. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	



Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
62А(63А; 64А). Инженер по метрологии 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Отдел реализации</i>					
65. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Отдел материальных ресурсов</i>					
66. Заместитель генерального директора по закупкам - начальник ОМР	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
67. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Группа обеспечения вспомогательными материалами</i>					
68А(69А; 70А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
71А(72А; 73А). Товаровед	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Центральный склад</i>					
74А(75А). Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Склад лаков и пластмасс</i>					
76. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Склад электротоваров</i>					
77. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Склад металлов</i>					
78А(79А). Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
80. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Тарный участок</i>					
81. Дробильщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
82А(83А; 84А; 85А). Сборщик изделий из древесины	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Группа обеспечения основными материалами</i>					
86А(87А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	



Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>НТЦ</b>					
88. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
89. Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
90А(91А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
92. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
93. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Группа изделий с пластмассовой изоляцией</i>					
94. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
95. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
96. Ведущий инженер по нормированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Группа специзделий</i>					
97А(98А). Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
99А(100А). Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
101А(102А). Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
103А(104А; 105А; 106А). Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
107. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<b>Отдел капитального строительства</b>					
108. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
109. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<b>Юридическое бюро</b>					
110А(111А). Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	



Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
112. Старший юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Секретариат</i>					
113. Инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
114. Старший инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Экономический отдел</i>					
115. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
116A(117A; 118A; 119A; 120A; 121A). Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
122A(123A; 124A). Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Финансово-аналитический отдел</i>					
125. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
126A(127A; 128A). Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Отдел логистики</i>					
129A(130A; 131A; 132A). Оператор механизированных и автоматизированных складов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
133A(134A). Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
135. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
136. Товаровед	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
137A(138A). Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
139. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Отдел стандартизации, сертификации и лицензирования</i>					
140. Инженер по стандартизации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
141A(142A). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	



Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
143. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
144. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Служба контроля качества</i>					
145. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Испытательная лаборатория</i>					
146A(147A; 148A; 149A; 150A; 151A; 152A). Контролер-испытатель изделий, полуфабрикатов и материалов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
153. Инженер по испытаниям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
154A(155A). Инженер по испытаниям 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
156. Ведущий инженер по испытаниям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Участок приемки ПВПиЭП (ОТК-2)</i>					
157A(158A; 159A; 160A; 161A; 162A; 163A). Контролер кабельных изделий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Участок приемки ПКцП (ОТК-7)</i>					
164A(165A; 166A; 167A; 168A; 169A; 170A; 171A; 172A; 173A; 174A; 175A; 176A). Контролер кабельных изделий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Участок приемки ПСИ (ОТК-5)</i>					
177A(178A; 179A; 180A). Контролер кабельных изделий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Участок по производству кабельных сборок</i>					
181. Контролер кабельных изделий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Бюро входного контроля</i>					
182. Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
183. Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
184. Инженер по испытаниям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	



Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
185А(186А). Инженер по испытаниям 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
187. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
Лаборатория производственного контроля					
188. Лаборант химического анализа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
189. Инженер-химик 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
190. Ведущий инженер-химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
Отдел технического контроля					
191А(192А). Инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
193. Мастер контрольный 2 группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
194. Ведущий инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	

Дата составления: 04.07.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор  
(должность)

(подпись)

А.Е. Кутов  
(Ф.И.О.)

27.07.2023  
(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТиЗ  
(должность)

(подпись)

Л.В. Александрова  
(Ф.И.О.)

27.07.2023  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный технолог - начальник НТЦ  
(должность)

(подпись)

Э.Ю. Аверкиев  
(Ф.И.О.)

27.07.2023  
(дата)

Главный бухгалтер  
(должность)


(подпись)

Н.А. Муханова  
(Ф.И.О.)

27.07.2023  
(дата)




Старший юриконсульт  
(должность)

  
(подпись)

Д.Г. Сорокин  
(Ф.И.О.)

27.07.2023  
(дата)


Начальник СОТиЭ  
(должность)

  
(подпись)

А.П. Ермолаев  
(Ф.И.О.)

27.07.2023  
(дата)

Председатель первичной  
профсоюзной организации  
(должность)


  
(подпись)

А.А. Замалдинов  
(Ф.И.О.)

27.07.2023  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

541  
(№ в реестре)

  
(подпись)

В.А. Петров  
(Ф.И.О.)

04.07.2023  
(дата)